



Parco Nord Milano

Via Clerici 150 Sesto San Giovanni (MI) – 20099

telefono +39022410161

PEC amministrazione@cert.parconord.milano.it

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE SEMPLIFICATO DEI BOSCHI DEL PARCO NORD MILANO

Periodo 2023-2037

ALLEGATO 3 - PROGRAMMA DI GESTIONE

Coordinamento:	Silvio Anderloni, direttore C.F.U. - Italia Nostra ONLUS Fabio Campana, dott. agronomo Parco Nord Milano Riccardo Tucci, dott. forestale Parco Nord Milano
Tecnico assestatore:	Lorenzo Guerri, dott. forestale C.F.U.- Italia Nostra ONLUS
Gruppo di lavoro:	Paola Pirelli, dott.ssa forestale C.F.U.-Italia Nostra ONLUS Fosco M. Vesely, dottore forestale Rilevatori: Simone Cavenaghi, Paolo Luoni, Ludovico Bolliger, Andrea Montrasio
Elaborati di piano:	Allegato 1 - Relazione Allegato 2 - Prospetti riepilogativi e descrizioni particellari Allegato 3 - Programma di gestione Allegato 4 - Curva ipsometrica di <i>Quercus robur</i> e <i>Quercus cerris</i> Tavole: Carta assestamentale, Carta delle comprese, Carte degli interventi
Data:	Aprile 2023

1 PROGRAMMA DI GESTIONE

Il programma di gestione riporta per ogni particella e sottoparticella,

- Dati generali: comune, anno di prima piantagione, compresa, superficie, provvigione, ripresa.
- Intervento selvicolturale: anno, tipologia, superficie.
- Riepiloghi: totale di superficie e di ripresa al taglio per anno.

DATI GENERALI DELLE PARTICELLE FORESTALI									I° QUINQUENNIO					II° QUINQUENNIO					III° QUINQUENNIO					ENTRO P. VALIDITA'	FINE O OLTRE P. VALIDITA'
Particella	Sottoparticella	Comune	Anno prima piantazione	Compresa	Sup. (ha)	Provvigione (mc)	Ripresa (mc)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
0	A	Bresso	1960	FUSTAIA	0,7599	114,2	17,1		0,7599										0,7599						
0	B	Bresso	2010	FUSTAIA	0,0699	16,5	0,0																		
0	C	Bresso	2010	FUSTAIA	0,1247	33,5	0,0																		
1	A	Cinisello Balsamo	1983	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	3,2580	607,0	212,5			3,2580								3,2580							
1	B	Cinisello Balsamo	1983	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	2,9065	452,6	158,4						2,9065							2,9065					
1	C	Cinisello Balsamo	1983	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	1,4474	289,5	101,3						1,4474					1,4474							
1	D	Cinisello Balsamo	1983	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	2,3835	398,5	139,5		2,3835								2,3835								
2	A	Cinisello Balsamo	1984	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	6,8406	914,2	320,0					6,8406									6,8406				
2	B	Cinisello Balsamo	1984	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	1,6767	329,4	115,3			1,6767								1,6767							
2	C	Cinisello Balsamo	1984	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,3919	113,4	39,7			0,3919											0,3919				
2	D	Sesto San Giovanni	1984	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	2,7215	609,9	213,5		2,7215								2,7215								
3	A	Cinisello Balsamo	1989	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,3878	81,6	24,5				0,3878										0,3878				
3	B	Cinisello Balsamo	1989	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,1647	33,3	10,0				0,1647										0,1647				
3	C	Cinisello Balsamo	1989	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,5311	89,7	26,9				0,5311										0,5311				
3	D	Cinisello Balsamo	1989	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,2231	36,4	10,9				0,2231										0,2231				
3	E	Cinisello Balsamo	1985	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,8841	267,7	80,3				0,8841										0,8841				
4	A	Sesto San Giovanni	1986	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,6683	243,3	73,0				0,6683											0,6683			
4	B	Sesto San Giovanni	1986	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,2595	55,0	16,5				0,2595											0,2595			
4	C	Sesto San Giovanni	1986	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,1968	98,7	29,6				0,1968											0,1968			
4	D	Sesto San Giovanni	1989	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,2421	56,4	19,7					0,2421										0,2421			
5	A	Cinisello Balsamo	1987	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,5826	100,9	35,3			0,5826											0,5826				
5	B	Cinisello Balsamo	2010	PERTICAIA	0,0992	5,9	0,0										0,0992								
6	A	Bresso	1987	FUSTAIA	0,5282	117,4	41,1				0,5282														
6	B	Bresso	1989	FUSTAIA	0,6526	113,1	0,0																	0,6526	
6	C	Cinisello Balsamo	1989	FUSTAIA	0,2450	42,8	0,0																	0,2450	
6	D	Cinisello Balsamo	1989	FUSTAIA	0,5467	94,4	0,0																	0,5467	
6	E	Cinisello Balsamo	1989	FUSTAIA	0,3102	38,9	0,0																	0,3102	
6	F	Cinisello Balsamo	1989	FUSTAIA	0,1452	11,6	0,0																	0,1452	
6	G	Bresso	1989	FUSTAIA	0,6428	84,5	29,6		0,6428													0,6428			
6	H	Bresso	1989	FUSTAIA	0,6562	125,8	44,0					0,6562										0,6562			
6	I	Cinisello Balsamo	1989	FUSTAIA	0,3277	44,6	15,6		0,3277													0,3277			
6	L	Bresso	2010	FUSTAIA	0,1984	10,8	3,8		0,1984													0,1984			
6	M	Cinisello Balsamo	2010	FUSTAIA	0,1314	7,5	2,6		0,1314													0,1314			
6	N	Cinisello Balsamo	2011	FUSTAIA	0,0505	2,3	0,8		0,0505													0,0505			
7	A	Cormano	1987	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,6692	130,3	130,3																0,6692		
7	B	Cormano	1987	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,3615	78,8	78,8																0,3615		
8	A	Milano	1987	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	1,7960	373,2	373,2																	1,796	
8	B	Milano	2003	FUSTAIA	0,1149	18,3	6,4		0,1149																
8	C	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,0162		0,2										0,0162								
8	D	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,3323		0,0																	0,3323	
8	E	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,2084		2,6										0,2084								
8	F	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,1441		1,8										0,1441								
8	G	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,0039		0,0										0,0039								
9	A	Sesto San Giovanni	1987	FUSTAIA	0,6826	145,6	43,7		0,6826													0,6826			
9	B	Milano	2006	PERTICAIA	0,0524	25,9	9,1		0,0524									0,0524							
10	A	Cinisello Balsamo	1988	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	2,1807	387,3	116,2				2,1807											2,1807			
10	B	Cinisello Balsamo	2006	PERTICAIA	0,1305	5,9	2,1		0,1305									0,1305							
11	A	Cinisello Balsamo	1988	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	1,6371	279,3	97,8			1,6371											1,6371				
12	A	Cinisello Balsamo	1988	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,5626	118,7	35,6			0,5626											0,5626				
12	B	Cinisello Balsamo	1988	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,7324	133,7	120,3			0,7324								0,7324							
12	C	Cinisello Balsamo	2018	RIMBOSCHIMENTI	0,0896		1,1									0,0896									
12	D	Cinisello Balsamo	2018	RIMBOSCHIMENTI	0,1129		1,4									0,1129									
12	E	Cinisello Balsamo	2018	RIMBOSCHIMENTI	0,2568		3,2									0,2568									
12	F	Cinisello Balsamo	2019	RIMBOSCHIMENTI	0,1919		2,2									0,1919									
13	A	Sesto San Giovanni	1988	FUSTAIA	0,4195	67,9	23,8					0,4195													
13	B	Sesto San Giovanni	1990	FUSTAIA	0,1435	28,2	8,5					0,1435													
13	C	Sesto San Giovanni	1990	FUSTAIA	0,3451	71,5	25,0				0,3451														
13	D	Sesto San Giovanni	1990	FUSTAIA	0,4048	105,1	36,8					0,4048													
14	A	Cinisello Balsamo	1991	FUSTAIA	1,6577	312,9	0,0																	1,6577	
14	B	Cinisello Balsamo	1991	FUSTAIA	0,7202	100,2	35,1				0,7202											0,7202			
15	A	Sesto San Giovanni	1991	FUSTAIA	0,4984	104,2	36,5		0,4984													0,4984			
15	B	Sesto San Giovanni	1991	FUSTAIA	0,0275	3,8	1,3					0,0275													
15	C	Sesto San Giovanni	1991	FUSTAIA	0,0523	7,3	2,5					0,0523													
15	D	Sesto San Giovanni	1991	FUSTAIA	0,2172	39,4	11,8					0,2172													
15	E	Sesto San Giovanni	1991	FUSTAIA	0,1443	27,4	9,6					0,1443													
15	F	Sesto San Giovanni	2010	PERTICAIA	0,1182	14,5	5,1			0,1182										0,1182					
15	G	Sesto San Giovanni	2010	PERTICAIA	0,3041	9,3	0,0																	0,3041	

Legenda

ha

141 - Diradamento selettivo

ha

131 - Taglio fitosanitario

ha

141/131 - Dirdamento selettivo e fitosanitario

ha

155 - Ceduazione

ha

342 - Contenimento infestanti

ha

342/141 - Diradamento e controllo infestanti

ha

242 - Piantagioni

ha

141/242 - Dirdamento e piantagioni

ha

341 - Ringiovanimento degli arbusti

ha

101 - Taglio di sostituzione e piantagioni

ha

Eventuale secondo intervento di taglio (da definire)

DATI GENERALI DELLE PARTICELLE FORESTALI								I° QUINQUENNIO					II° QUINQUENNIO					III° QUINQUENNIO					ENTRO P. VALIDITA'	FINE O OLTRE P. VALIDITA'
Particella	Sottoparticella	Comune	Anno prima piantagione	Compresa	Sup. (ha)	Provvigione (mc)	Ripresa (mc)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
15	H	Sesto San Giovanni	2010	PERTICAIA	0,2114	22,0	7,7							0,2114										
15	I	Sesto San Giovanni	2010	PERTICAIA	0,2402	22,1	7,7							0,2402										
15	L	Sesto San Giovanni	2010	PERTICAIA	0,0844	15,7	5,5							0,0844										
15	M	Sesto San Giovanni	1991	FUSTAIA	0,1591	23,1	6,9	0,1591										0,1591						
16	A	Milano	1991	FUSTAIA	0,0698	15,9	0,0																0,0698	
16	B	Milano	1991	FUSTAIA	0,2855	64,8	0,0																0,2855	
17	A	Cinisello Balsamo	1992	FUSTAIA	0,2685	24,3	0,0																0,2685	
17	B	Cinisello Balsamo	1992	FUSTAIA	0,4962	63,3	0,0																0,4962	
18	A	Sesto San Giovanni	1992	FUSTAIA	0,2903	72,8	25,5	0,2903										0,2903						
18	B	Sesto San Giovanni	1992	FUSTAIA	0,2871	47,6	25,5							0,2871										
18	C	Milano	1992	FUSTAIA	0,9320	237,1	14,3							0,9320										
18	D	Sesto San Giovanni	1992	FUSTAIA	0,4790	96,2	33,7										0,4790							
18	E	Milano	1992	FUSTAIA	0,3318	85,0	29,8						0,3318											
18	F	Milano	1992	FUSTAIA	0,0799	11,4	4,0										0,0799							
18	G	Sesto San Giovanni	1997	FUSTAIA	0,0485	7,1	2,5										0,0485							
18	H	Sesto San Giovanni	1997	FUSTAIA	0,1087	16,0	5,6										0,1087							
18	I	Milano	1992	FUSTAIA	0,0606	8,6	3,0										0,0606							
18	L	Sesto San Giovanni	1987	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,1690	59,5	17,9	0,1690											0,1690					
18	M	Milano	1995	FUSTAIA	0,1926	34,5	12,1						0,1926											
18	N	Milano	1995	FUSTAIA	0,2586	46,4	16,2						0,2586											
18	O	Milano	1997	FUSTAIA	0,4794	98,3	34,4	0,4794											0,4794					
18	P	Milano	2006	PERTICAIA	0,1720	13,0	4,6	0,1720										0,1720						
18	Q	Sesto San Giovanni	2006	PERTICAIA	0,3143	29,6	10,4		0,3143										0,3143					
18	R	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,2170		0,0																	
18	S	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,0596		0,0																	
18	T	Milano	2020	PERTICAIA	0,1110		0,0																	
19	A	Milano	1994	FUSTAIA	0,2154	46,6	0,0																0,2154	
19	B	Milano	1994	FUSTAIA	0,1795	38,9	0,0																0,1795	
19	C	Milano	1994	FUSTAIA	0,2668	47,7	16,7							0,2668							0,2668			
20	A	Cinisello Balsamo	1994	FUSTAIA	1,0306	159,8	47,9	1,0306										1,0306						
20	B	Cinisello Balsamo	1994	FUSTAIA	0,3363	47,3	0,0																0,3363	
21	A	Milano	1994	FUSTAIA	0,1823	57,2	0,0																0,1823	
21	B	Milano	1994	FUSTAIA	0,1371	43,0	0,0																0,1371	
21	C	Milano	1994	FUSTAIA	0,3268	58,2	0,0																0,3268	
21	D	Milano	2000	FUSTAIA	0,1666	29,0	8,7							0,1666										
21	E	Milano	2000	FUSTAIA	0,0401	14,7	4,4							0,0401										
21	F	Milano	2003	FUSTAIA	0,1939	20,0	6,0							0,1939										
21	G	Milano	2003	FUSTAIA	0,1220	8,5	2,6			0,1220											0,1220			
21	H	Milano	2006	PERTICAIA	0,3272	33,3	10,0			0,3272									0,3272					
21	I	Milano	2011	PERTICAIA	0,1781	7,6	2,7			0,1781									0,1781					
21	L	Milano	2011	PERTICAIA	0,1452	1,9	0,7			0,1452									0,1452					
22	A	Milano	1994	FUSTAIA	0,1701	34,0	34,0																0,1701	
22	B	Milano	1999	FUSTAIA	0,1246	19,8	19,8																0,1246	
22	C	Milano	2000	FUSTAIA	0,1835	43,0	18,6																0,1835	
22	D	Milano	2000	FUSTAIA	0,1344	24,7	17,4																0,1344	
22	E	Milano	2007	PERTICAIA	0,1920	24,0	8,4	0,1920										0,1920						
22	F	Milano	2007	PERTICAIA	0,5692	64,0	22,4	0,5692										0,5692						
22	G	Milano	2007	PERTICAIA	0,0734	11,7	4,1	0,0734										0,0734						
22	H	Milano	2007	PERTICAIA	0,1053	10,9	3,8					0,1053									0,1053			
22	I	Milano	2007	PERTICAIA	0,1442	15,5	5,4	0,1442										0,1442						
22	L	Milano	2007	PERTICAIA	0,3908	41,9	14,7	0,3908										0,3908						
23	A	Cinisello Balsamo	1995	FUSTAIA	0,5341	91,6	0,0																0,5341	
23	B	Cinisello Balsamo	1995	FUSTAIA	0,5461	70,7	0,0																0,5461	
23	C	Cinisello Balsamo	1995	FUSTAIA	0,6352	82,6	0,0																0,6352	
23	D	Cinisello Balsamo	1995	FUSTAIA	0,0719	13,8	4,8		0,0719												0,0719			
23	E	Cinisello Balsamo	1995	FUSTAIA	0,2091	39,4	0,0																0,2091	
23	F	Cinisello Balsamo	1995	FUSTAIA	0,3526	70,0	0,0																0,3526	
23	G	Cinisello Balsamo	1995	FUSTAIA	0,2346	40,6	0,0																0,2346	
23	H	Cinisello Balsamo	2011	PERTICAIA	0,2057	10,9	0,0							0,2057										
23	I	Cinisello Balsamo	2011	PERTICAIA	0,0735	2,2	0,0							0,0735										
23	L	Cinisello Balsamo	2013	PERTICAIA	0,1218	3,3	0,0							0,1218										
24	A	Bresso	1995	FUSTAIA	0,3941	53,8	16,1						0,3941											
24	B	Bresso	1995	FUSTAIA	0,9386	111,4	33,4						0,9386											
24	C	Bresso	1995	FUSTAIA	0,1534	28,0	0,0																0,1534	
24	D	Bresso	1997	FUSTAIA	0,1366	23,1	0,0																0,1366	
24	E	Bresso	2000	FUSTAIA	0,1162	17,0	5,9							0,1162										
24	F	Bresso	2000	FUSTAIA	0,0519	5,9	2,1	0,0519										0,0519						
24	G	Bresso	1992	FUSTAIA	0,2415	71,7	0,0																0,2415	
24	H	Bresso	2000	FUSTAIA	0,0622	3,9	1,4	0,0622										0,0622						
24	I	Bresso	1997	FUSTAIA	0,1105	41,3	14,5	0,1105										0,1105						

Legenda

ha

141 - Diradamento selettivo

ha

131 - Taglio fitosanitario

ha

141/131 - Dirdamento selettivo e fitosanitario

ha

155 - Ceduazione

ha

342 - Contenimento infestanti

ha

342/141 - Diradamento e controllo infestanti

ha

242 - Piantagioni

ha

141/242 - Dirdamento e piantagioni

ha

341 - Ringiovanimento degli arbusti

ha

101 - Taglio di sostituzione e piantagioni

ha

Eventuale secondo intervento di taglio (da definire)

DATI GENERALI DELLE PARTICELLE FORESTALI								I° QUINQUENNIO					II° QUINQUENNIO					III° QUINQUENNIO					ENTRO P. VALIDITA'	FINE O OLTRE P. VALIDITA'
Particella	Sottoparticella	Comune	Anno prima piantagione	Compresa	Sup. (ha)	Provvigione (mc)	Ripresa (mc)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
24	L	Bresso	2006	PERTICAIA	0,2203	16,2	5,7	0,2203											0,2203					
24	M	Bresso	2006	PERTICAIA	0,1485	2,2	0,0																	0,1485
24	N	Bresso	2006	PERTICAIA	0,1661		0,0																	0,1661
25	C	Milano	1996	FUSTAIA	0,8062		0,0					0,8062										0,8062		
25	C	Milano	1996	FUSTAIA	0,0667		0,0					0,0667										0,0667		
25	F	Milano	2007	PERTICAIA	0,0644	15,8	5,5					0,0644										0,0644		
25	G	Milano	2007	PERTICAIA	0,2905		0,0																	
25	I	Milano	2007	PERTICAIA	0,0646		0,0																	
26	A	Milano	1994	FUSTAIA	0,8613	21,5	7,5			0,8613												0,8613		
26	B	Milano	2003	FUSTAIA	0,1024	6,0	0,0																	0,1024
26	C	Milano	2003	FUSTAIA	0,0375	0,4	0,1	0,0375										0,0375						
26	D	Milano	2006	PERTICAIA	0,2618	24,8	8,7	0,2618											0,2618					
26	E	Milano	2006	PERTICAIA	0,6319	7,7	2,7		0,6319										0,6319					
26	F	Milano	2006	PERTICAIA	0,3969	7,4	2,6		0,3969										0,3969					
26	G	Milano	2007	PERTICAIA	0,8814	46,5	16,3	0,8814											0,8814					
26	H	Milano	2008	PERTICAIA	0,0421	11,6	11,6																0,0421	
26	I	Milano	2010	PERTICAIA	0,9015	49,2	17,2	0,9015											0,9015					
26	L	Milano	dato nd.	CEDUO	0,1476		20,0																0,1476	
27	A	Bresso	1997	FUSTAIA	0,5730	102,1	35,7			0,5730												0,5730		
27	B	Bresso	1998	FUSTAIA	0,2826	47,5	16,6										0,2826							
27	C	Bresso	2006	PERTICAIA	0,7449	42,0	14,7			0,7449									0,7449					
28	A	Milano	1997	FUSTAIA	0,7792	153,1	53,6									0,7792								
28	B	Milano	1997	FUSTAIA	0,4024	63,4	37,7																0,4024	
28	C	Milano	2000	FUSTAIA	0,4029	55,8	19,5	0,4029										0,4029						
28	D	Milano	2002	FUSTAIA	0,5614	58,2	20,4			0,5614								0,5614						
28	E	Milano	2002	FUSTAIA	0,4632	52,4	18,3		0,4632									0,4632						
28	F	Milano	2002	FUSTAIA	0,3383	34,6	12,1		0,3383									0,3383						
28	G	Milano	2007	PERTICAIA	0,2224	12,0	4,2			0,2224									0,2224					
28	H	Milano	2007	PERTICAIA	0,4431	25,7	9,0		0,4431										0,4431					
28	I	Milano	2007	PERTICAIA	0,3204	26,4	9,2			0,3204									0,3204					
28	L	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,1845		0,0																	
28	M	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,1674		0,0																	
28	N	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,0651		0,0																	
29	A	Bresso	1998	FUSTAIA	0,3744	69,1	20,7	0,3744										0,3744						
29	B	Bresso	2000	FUSTAIA	0,3121	30,0	9,0				0,3121													
29	C	Bresso	2005	FUSTAIA	0,3222	39,3	11,8	0,3222										0,3222						
29	D	Bresso	2019	RIMBOSCHIMENTI	0,5106		5,9							0,5106										
29	E	Bresso	2019	RIMBOSCHIMENTI	0,2938		3,7								0,2938									
29	F	Bresso	2021	RIMBOSCHIMENTI	0,4730		5,0								0,4730									
29	G	Bresso	2021	RIMBOSCHIMENTI	0,3633		3,8								0,3633									
29	H	Bresso	2021	RIMBOSCHIMENTI	0,1377		1,4								0,1377									
29	I	Bresso	2021	RIMBOSCHIMENTI	0,0676	12,7	0,6							0,0676										
29	L	Bresso	2022	RIMBOSCHIMENTI	0,1645		1,6								0,1645									
30	A	Milano	2000	FUSTAIA	0,4505	43,8	0,0																	0,4505
30	B	Milano	2007	PERTICAIA	0,8614	54,9	19,2					0,8614							0,8614					
30	C	Milano	2007	PERTICAIA	0,3418	33,7	11,8					0,3418							0,3418					
31	A	Milano	2001	FUSTAIA	0,1578	19,0	6,6	0,1578											0,1578					
31	B	Milano	2001	FUSTAIA	0,1810	30,4	10,6	0,1810											0,1810					
31	C	Milano	2001	FUSTAIA	0,2218	47,0	16,4	0,2218											0,2218					
31	D	Milano	2009	PERTICAIA	0,0946	37,6	13,1			0,0946									0,0946					
31	E	Milano	2009	PERTICAIA	0,0815	33,0	11,6			0,0815									0,0815					
32	A	Milano	2000	FUSTAIA	0,0701	10,0	3,0	0,0701														0,0701		
32	B	Milano	2003	FUSTAIA	0,0309	3,8	1,1	0,0309														0,0309		
32	C	Milano	2003	FUSTAIA	0,1716	26,2	7,9	0,1716														0,1716		
33	A	Milano	2002	FUSTAIA	1,1716	104,1	36,4		1,1716										1,1716					
33	B	Milano	2003	FUSTAIA	0,8257	96,5	0,0																0,8257	
33	C	Milano	2005	FUSTAIA	0,7639		0,0																0,7639	
33	D	Milano	2006	PERTICAIA	1,2470	131,9	46,2	1,2470											1,2470					
33	E	Milano	2007	PERTICAIA	0,4193	20,4	7,1	0,4193													0,4193			
33	F	Milano	2007	PERTICAIA	0,1489	7,9	2,8	0,1489													0,1489			
33	G	Milano	2007	PERTICAIA	0,5078	18,5	6,5	0,5078													0,5078			
33	H	Milano	2009	PERTICAIA	0,8160	30,1	10,5		0,8160												0,8160			
33	I	Milano	2011	PERTICAIA	0,3111	14,8	5,2			0,3111											0,3111			
33	L	Cormano	2014	PERTICAIA	0,5694	9,8	3,4			0,5694											0,5694			
33	M	Milano	2014	PERTICAIA	0,1813	104,9	36,7			0,1813											0,1813			
33	N	Milano	2015	PERTICAIA	0,2309	0,5	0,2			0,2309											0,2309			
33	O	Milano	2016	PERTICAIA	0,3990		6,7									0,3990								
33	P	Cormano	2022	RIMBOSCHIMENTI	0,7910		8,3									0,7910								
34	A	Milano	2005	FUSTAIA	0,4166		8,0		0,4166										0,4166					
34	B	Milano	2005	FUSTAIA	0,1516	8,8	0,0																	

Legenda

ha

141 - Diradamento selettivo

ha

131 - Taglio fitosanitario

ha

141/131 - Dirdamento selettivo e fitosanitario

ha

155 - Ceduazione

ha

342 - Contenimento infestanti

ha

342/141 - Diradamento e controllo infestanti

ha

242 - Piantagioni

ha

141/242 - Dirdamento e piantagioni

ha

341 - Ringiovanimento degli arbusti

ha

101 - Taglio di sostituzione e piantagioni

ha

Eventuale secondo intervento di taglio (da definire)

DATI GENERALI DELLE PARTICELLE FORESTALI								I° QUINQUENNIO					II° QUINQUENNIO					III° QUINQUENNIO					ENTRO P. VALIDITA'	FINE O OLTRE P. VALIDITA'
Particella	Sottoparticella	Comune	Anno prima piantagione	Compresa	Sup. (ha)	Provvigione (mc)	Ripresa (mc)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
34	C	Milano	2005	FUSTAIA	0,1860	13,2	4,6		0,1860										0,1860					
34	D	Milano	2005	FUSTAIA	0,3498	24,5	8,6		0,3498										0,3498					
34	E	Milano	2005	FUSTAIA	0,1829	17,4	6,1		0,1829										0,1829					
34	F	Milano	2018	RIMBOSCHIMENTI	0,1782		2,4									0,1782								
34	G	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,1345		1,6									0,1345								
34	H	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,0199		0,2									0,0199								
34	I	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,1065		0,8					0,1065												
34	L	Milano	2018	RIMBOSCHIMENTI	0,0605	1,4	0,5						0,0605											
34	M	Milano	dato nd.	PERTICAIA	0,4086		8,0				0,4086													
35	A	Cinisello Balsamo	1980	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,1043	14,7	4,4																0,1043	
35	B	Cinisello Balsamo	1980	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,1408	55,7	16,7																0,1408	
35	C	Cinisello Balsamo	1980	FUSTAIA IN SOSTITUZIONE	0,1428	12,8	3,8																0,1428	
35	D	Cinisello Balsamo	2007	PERTICAIA	0,4505	78,0	27,3		0,4505										0,4505					
35	E	Cinisello Balsamo	2007	PERTICAIA	0,6666	42,1	14,7		0,6666										0,6666					
35	F	Cinisello Balsamo	2007	PERTICAIA	0,2043	16,0	5,6		0,2043										0,2043					
35	G	Cinisello Balsamo	2007	PERTICAIA	0,0597	3,0	1,1		0,0597										0,0597					
36	A	Milano	2007	PERTICAIA	0,4837		13,5																0,4837	
36	B	Milano	2009	PERTICAIA	0,3754	13,3	4,7			0,3754								0,3754						
36	C	Milano	2009	PERTICAIA	0,1994	21,3	7,4		0,1994									0,1994						
36	D	Milano	2009	PERTICAIA	0,4455	73,5	25,7																0,4455	
36	E	Milano	2015	PERTICAIA	0,2329		2,4			0,2329									0,2329					
37	A	Milano	2008	PERTICAIA	1,2646	120,7	42,3			1,2646											1,2646			
37	B	Milano	2009	PERTICAIA	0,5575	25,7	9,0			0,5575											0,5575			
37	C	Milano	2008	PERTICAIA	1,4074	53,1	18,6			1,4074									1,4074					
37	D	Milano	2008	PERTICAIA	0,4047	29,2	10,2		0,4047									0,4047						
37	E	Milano	2008	PERTICAIA	0,1590	3,9	1,4		0,1590									0,1590						
37	F	Milano	2008	PERTICAIA	0,2395	3,8	1,3		0,2395									0,2395						
37	G	Milano	2008	PERTICAIA	0,4326	10,4	3,7		0,4326									0,4326						
37	H	Milano	2009	PERTICAIA	0,6529	30,0	10,5		0,6529									0,6529						
37	I	Milano	2015	PERTICAIA	0,1955	0,3	0,1			0,1955									0,1955					
37	L	Milano	2020	RIMBOSCHIMENTI	1,1034		10,4						1,1034											
37	M	Milano	dato nd.	PERTICAIA	0,5085		0,0																0,5085	
38	A	Milano	2009	PERTICAIA	0,1516	2,7	0,0																	0,1516
38	B	Milano	2009	PERTICAIA	0,5150	36,5	12,8			0,5150											0,5150			
38	C	Milano	2009	PERTICAIA	0,5561	36,3	0,0																	0,5561
39	A	Bresso	2009	PERTICAIA	0,4210	22,4	7,8				0,4210										0,4210			
39	B	Cinisello Balsamo	2009	PERTICAIA	0,0677	1,9	0,7				0,0677										0,0677			
39	C	Cinisello Balsamo	2009	PERTICAIA	0,1079	3,0	0,0						0,1079											
39	D	Cinisello Balsamo	2009	PERTICAIA	0,0366	0,2	0,0						0,0366											
39	E	Cinisello Balsamo	2009	PERTICAIA	0,0878	0,5	0,0						0,0878											
39	F	Cinisello Balsamo	2009	PERTICAIA	0,0899	0,5	0,0						0,0899											
39	G	Bresso	2013	PERTICAIA	0,4256	2,6	0,9						0,4256											
39	H	Bresso	2013	PERTICAIA	0,5444	3,6	9,7							0,5444										
39	I	Bresso	2013	PERTICAIA	0,6332	3,4	1,2						0,6332											
40	A	Bresso	2014	PERTICAIA	0,1656	4,4	1,5						0,1656											
40	B	Bresso	2014	PERTICAIA	0,0867	0,1	0,0						0,0867											
40	C	Bresso	dato nd.	CEDUO	0,0761		15,0	0,0761																
41	A	Bresso	2014	PERTICAIA	0,0734	0,6	0,0																	0,0734
41	B	Bresso	2014	PERTICAIA	0,4349	3,5	1,2				0,4349										0,4349			
41	C	Milano	2014	PERTICAIA	0,1384	1,1	0,4				0,1384										0,1384			
42	A	Bresso	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,0307		0,0									0,0307								
42	B	Bresso	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,0513		0,6									0,0513								
42	C	Bresso	2020	RIMBOSCHIMENTI	0,0965		1,1									0,0965								
Primo taglio (ha)								19,22	17,89	15,54	11,46	7,97	2,83	3,43	3,39	2,81	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prelievo del primo taglio (mc)								953,44	866,38	672,79	507,33	385,59	118,74	50,61	83,12	80,91	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Taglio di sostituzione di specie da realizzare nel corso del piano (ha)																						5,35		
Controllo dell'evoluzione del bosco a fine piano (ha)																							13,48	
Eventuale secondo taglio (ha)													5,11	5,67	10,54	11,80	11,80	11,49	12,80					

Legenda

ha

141 - Diradamento selettivo

ha

131 - Taglio fitosanitario

ha

141/131 - Dirdamento selettivo e fitosanitario

ha

155 - Ceduazione

ha

342 - Contenimento infestanti

ha

342/141 - Diradamento e controllo infestanti

ha

242 - Piantagioni

ha

141/242 - Dirdamento e piantagioni

ha

341 - Ringiovanimento degli arbusti

ha

101 - Taglio di sostituzione e piantagioni

ha

Eventuale secondo intervento di taglio (da definire)